分析結果報告書

報告書番号　U1500024
発行年月日　平成27年4月15日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
長野県長野市アークス2-3

受付日　平成27年4月8日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成27年4月8日　9:30

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	<0.5	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-21, JIS K 0102-32.3
化学的酸素要求量(COD)	7.8	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-17
以下余白				

備考　・天候　雪

基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

<：未満を表します。

分析結果報告書

報告書番号　U1500232
発行年月日　平成27年7月13日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
長野県長野市アークス2-3

受付日　平成27年7月1日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成27年7月1日　12:10

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	33	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-21, JIS K 0102-32.3
化学的酸素要求量(COD)	30	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-17
以下余白				

備考　・天候　雨
基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

<：未満を表します。

分析結果報告書

報告書番号　U1500298
発行年月日　平成27年8月17日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
長野県長野市アークス2-3

受付日　平成27年8月4日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成27年8月4日　12:40

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	7.0	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-21, JIS K 0102-32.3
化学的酸素要求量(COD)	30	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-17
以下余白				

備考　・天候　晴
基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

く：未満を表します。

分析結果報告書

報告書番号　U1500375
発行年月日　平成27年9月8日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会
長野県長野市アークス2

受付日　平成27年9月1日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成27年9月1日　11:30

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	10	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-21, JIS K 0102-32.3
化学的酸素要求量(COD)	27	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-17
以下余白				

備考　・天候　雨
基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

<：未満を表します。

分析結果報告書

報告書番号　U1500438
発行年月日　平成27年10月16日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
長野県長野市アークス2

受付日　平成27年10月1日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成27年10月1日　12:10

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
シアン化合物	<0.1	1	mg／L	JIS K 0102-38.1.2,38.3
砒素及びその化合物	<0.005	0.1	mg／L	JIS K 0102-61.4
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	<0.0005	0.005	mg／L	S46環告第59号付表1
セレン及びその化合物	<0.002	0.1	mg／L	JIS K 0102-67.4
アルキル水銀化合物	<0.0005	検出されないこと	mg／L	S46環告第59号付表2
ポリ塩化ビフェニル	<0.0005	0.003	mg／L	S46環告第59号付表3
カドミウム及びその化合物	<0.001	0.1	mg／L	JIS K 0102-55.4
鉛及びその化合物	<0.005	0.1	mg／L	JIS K 0102-54.4
六価クロム化合物	<0.02	0.5	mg／L	JIS K 0102-65.2.1
トリクロロエチレン	<0.002	0.3	mg／L	JIS K 0125-5.1
テトラクロロエチレン	<0.0005	0.1	mg／L	JIS K 0125-5.1
四塩化炭素	<0.0002	0.02	mg／L	JIS K 0125-5.1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	3	mg／L	JIS K 0125-5.1
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	0.06	mg／L	JIS K 0125-5.1
ジクロロメタン	<0.002	0.2	mg／L	JIS K 0125-5.1
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	1	mg／L	JIS K 0125-5.1
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	0.4	mg／L	JIS K 0125-5.1

備考　・天候　曇

基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

<：未満を表します。

報告書番号　U1500438

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	0.04	mg／L	JIS K 0125-5.1
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	0.02	mg／L	JIS K 0125-5.1
ベンゼン	<0.001	0.1	mg／L	JIS K 0125-5.1
チウラム	<0.0006	0.06	mg／L	S46環告第59号付表4
シマジン	<0.0003	0.03	mg／L	S46環告第59号付表5(第1)
チオベンカルブ	<0.002	0.2	mg／L	S46環告第59号付表5(第1)
1, 4-ジオキサン	<0.005	0.5	mg／L	S46環告第59号付表7 (第2)
以下余白				

備 考　・天候　曇

基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

<：未満を表します。

分析結果報告書

報告書番号　U1500510
発行年月日　平成27年11月12日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
長野県長野市アークス2

受付日　平成27年11月4日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成27年11月4日　12:50

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	<0.5	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-21,JIS K 0102-32.3
化学的酸素要求量(COD)	14	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-17
以下余白				

備考　・天候　晴
基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

<：未満を表します。

分析結果報告書

報告書番号　U1500582
発行年月日　平成27年12月11日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
長野県長野市アークス2-3

受付日　平成27年12月1日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成27年12月2日　12:12

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.8	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-21, JIS K 0102-32.3
化学的酸素要求量(COD)	15	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-17
以下余白				

備考　・天候　晴
基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

<：未満を表します。

分析結果報告書

報告書番号　U1500666
発行年月日　平成28年1月19日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
長野県長野市アークス2

受付日　平成28年1月12日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成28年1月12日　10:36

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	2.9	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-21, JIS K 0102-32.3
化学的酸素要求量(COD)	17	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-17
以下余白				

備考　・天候　晴
基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

く：未満を表します。

分析結果報告書

報告書番号　U1500763
発行年月日　平成28年2月19日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
長野県長野市アークス2

受付日　平成28年2月9日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成28年2月9日　11:50

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	4.3	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-21, JIS K 0102-32.3
化学的酸素要求量(COD)	13	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-17
以下余白				

備考　・天候　曇
基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

く：未満を表します。

分析結果報告書

報告書番号　U1500835
発行年月日　平成28年3月11日

株式会社竹原重建　様

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
長野県長野市アークス2-3

受付日　平成28年3月3日

試料名　矢沢埋立処分場　浸透水

採取場所　沈殿槽出口

採取日時　平成28年3月3日　10:00

採取者　上田測定所

計量証明事業登録
長野県環境第29号　長野測定所　長野市アークス2-3
● 長野県環境第38号　上田測定所　東御市県字保利田548-1
長野県環境第23号　松本測定所　松本市大字神林字小坂道7107-55
長野県環境第43号　諏訪測定所　諏訪市沖田町4-12

環境計量士　武士　善明

御依頼による分析の結果は下記の通りであることを報告します。

分析項目	分析結果	基準値	単位	分析方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.4	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-21, JIS K 0102-32.3
化学的酸素要求量(COD)	14	160(日平均120)	mg／L	JIS K 0102-17
以下余白				

備考　・天候　晴
基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の「安定型最終処分場」の基準値です。尚、当該処分場は「産業廃棄物の最終処分場」に該当します。

<：未満を表します。